

Voor ergonomisch gebruik



SDX® wagens zijn zorgvuldig ontworpen om bij de dagelijkse werkzaamheden van dienst te zijn. Onze wagens zijn jarenlang in verschillende keukenomgevingen getest, hetgeen tot een continue reeks van verbeteringen heeft geleid, die aan de strengste ergonomische en technische eisen voldoen. Door de geoptimaliseerde producthoogte ontstaan betere ergonomische condities voor rug en knieën. Wielen met hoge kwaliteit kogellagers maken dat onze wagens licht t duwen zijn



H62



WAGEN

Bedoeld voor: Thermobox® 600.

Materiaal: Verzinkt hoekprofiel.

Wielen: 100 mm wielen, 2 vaste- en 2 zwenkwielen met rem.

Gewicht: 5 kg.

Maximale belasting: 200 kg.

Bijzonderheden: De wagen is voorbereid voor gebruik van een trekhaak.



H68



TROLLEY

Bedoeld voor: Thermobox® 600.

Materiaal: Roestvrij staal.

Wielen: 125 mm wielen met rubberen loopvlak, 2 vaste- en 2 zwenkwielen met rem.

Gewicht: 13 kg.

Maximale belasting: 200 kg.

Bijzonderheden: Polypropylene bevestigingsnokken.



PLATFORMWAGEN

H78

Bedoeld voor: Thermobox® 600.

Materiaal: Roestfrij staal.

Wielen: 125 mm wielen meet rubberen loopvlak, 2 vaste- en 2 zwenkwielen met rem.

Gewicht: 13 kg.

Maximale belasting: 200 kg.

Bijzonderheden: Polypropene bevestigingsnokken.



PLATFORMWAGEN

H78 S

Bedoeld voor: Thermobox® 600.

Materiaal: Roestfrij staal.

Wielen: 125 mm wielen meet rubberen loopvlak, 2 vaste- en 2 zwenkwielen met rem.

Gewicht: 17.5 kg.

Maximale belasting: 200 kg.

Bijzonderheden: Polypropene bevestigingsnokken. Extra plank voor plastic doos met afmeting 600x400x300 mm of voor Minitainer G48.





Thermobox® 600 on
Combi Trolley H78 S



Minitainer G48 on
Plattform Trolley H78



Filarevägen 1
SE-294 39 Sölvesborg
Tel: +46 456 135 10
Fax: +46 456 135 19

Displays and offices
Stockholm, Sweden
Tel: +46 8 83 45 90
Ljusdal, Sweden
Tel: +46 651 150 12

www.sdx.se



Thermobox® 600 on
Trolley H68